






НАСТРОЙКА НА КОНДЕНЗАТОРИ




НАВИВАНЕ НА БОБИНИ



МОДЕЛЪ  
660  
ЗА  
ВЪЛНИ


16 до 51 м.  
200 до 600 м.  
700 до 2000 м.



6 ламповъ приемникъ ТУЛАНЪ-комфортъ

МОДЕЛЪ  
650  
ЗА  
ВЪЛНИ


16 до 51 м.  
200 до 600 м.  
700 до 2000 м.




5 ламповъ приемникъ ТУЛАНЪ-камеръ

МОДЕЛЪ  
260  
ЗА  
ВЪЛНИ

16 до 51 м.  
200 до 600 м.  
700 до 2000 м.




6 ламповъ приемникъ ТУЛАНЪ за батерия съ недостигнати преимущества и економия на токъ




260  
МОДЕЛЪ  
ШАСИ НА

Лампи Финлисъ червена серия:  
КФ. 2, КФ. 2, КО. 4, КВ. 1,  
КЛ. 4, КЛ. 4



650  
МОДЕЛЪ  
ШАСИ НА

Лампи Финлисъ червена серия:  
ЕВ. 3, ЕФ. 9, ЕВ. 3, ЕЛ. 1, ЕЛ. 1



660  
МОДЕЛЪ  
ШАСИ НА

Лампи Финлисъ червена серия:  
ЕК. 1, ЕФ. 9, ЕВ. 3, ЕЛ. 1,  
ЕМ. 1, АЗ. 1

6 ламповъ батериенъ апаратъ съ същата конструкция както токовия апаратъ, съ 2 крайни лампи КЛ 4 — пушпулъ.

5 ламповъ суперхетъ приемникъ съ 8 балансирани и 2 филтровачни крѣга за промѣнливъ токъ, притежавашъ качествата на шестламповия токовъ апаратъ, безъ промѣнлива тонова контрола, безъ магическо око, съ обикновена командна система за настройка на станциитѣ.

Размѣри: ширина 43 см., дълбочина 24 см., височина 34 см. Тегло нето 12 кгр.

**Радиоапаратитѣ Туланъ (4+2 лампи) се класираха на първо мѣсто отъ състезаващитѣ се 16 фирми, при конкурса за доставка на радиоапарати за телеграфопощенци въ България.**

Ето извадки отъ протоколитѣ по конкурса:

„Конкурсътъ се произведе на 4. II. 1939 г. отъ 18 ч. и 30 м. до 22 ч. 30 м. въ съюзната канцелария отъ Управителния съветъ и назначената тонова комисия въ съставъ: г. Асенъ Найденовъ, главенъ диригентъ на Народната опера, г. Сжбчо Сжбевъ, баритонъ при същата опера и г. Данаилъ Василевъ, музикаленъ уредникъ при отделение Радиоразпрѣскване, при Гл. Т. П. Дирекция.

Резултатътъ отъ така уредения конкурсъ бѣ запечатанъ съ восъченъ печатъ, подписанъ отъ членоветѣ на тоновата комисия и Управителния съветъ. Заключени и подпечатани бѣха и изпитванитѣ апарати, за да бждатъ прегледани на следния день отъ техническата комисия.

При така уредения конкурсъ, Управителния съветъ на съюза на 7. II. 1939 г. отвори запечатанитѣ резултати на комисииитѣ и подписанитѣ отдѣлни бележки на всѣки членъ отъ тоновата комисия и подреди радиоприемницитѣ въ тоново отношение по обща бележка споредъ шестобалната система както следва:

Печатница „Котва“ — Синове Г. П. Иванови — Бургасъ, Телефонъ № 21-57

ТУЛАНЪ — много добъръ (5);

Оптальове — добъръ (4.77);

Радио Менде — добъръ (4.41) и

Кьортингъ — добъръ (4.25)

и съвета реши да препорѣча като най-подходящи радиоприемницитѣ „ТУЛАНЪ“ и пр.

#### Протоколъ на техническата комисия

Комисията опредѣлена отъ Управителния съветъ на Съюза на п. т. т. служители въ България съ протоколно решение № 3 отъ 31. I. 1939 г. въ съставъ: инж. Григоръ А. Узуновъ — подначалникъ при отдѣлението Радиоразпрѣскване при Гл. Дирекция на П. Т. Т., инж. Христо А. Йордановъ — началникъ на Студиото при Радио — София и инж. Владимиръ Харизановъ — началникъ служба междуградски телефонни уредби при Центр. телефонна станция, на която се възлага да прегледа и изпита представенитѣ при Съюза радиоприемни апарати и се произнесе, се събра на 7. II. 1939 г. въ изпитателната зала за отделение Радио-разпрѣскване и пр. . . . . и потвърди . . . . .

**ТУЛАНЪ дава най-голѣмата гаранция за една сигурна серийна фабрична изработка и добра монтажна схема.**


#### ГЛАВЕНЪ ДЕПОЗИТЪ ЗА БЪЛГАРИЯ

**СВЕТОЗАРЪ М. ПРЕНЕРОВЪ & С-ие**

Търговски тел. 29-16 **БУРГАСЪ** Технич. тел. 29-74

**ПРЕДСТАВИТЕЛЪ:**

Необгербвано съгласно чл. 32 т. 2, гр. XVII. Б. етъ Закона за герб. налогъ



**ТУЛАНЪ** Радио

1940  
1941

Ща, войсковы части — надъ 1000 рр.

на общини, читали.

на Т. Пошени — надъ 500 рр.

на Б. Д. Нелѣзници — надъ 1500 рр.

1940 год. апарати за чинovníци

Радио Туланъ достави за сезона

## НАЙ-ВАЖНИ КАЧЕСТВА И НОВОСТИ ВЪ РАДИОАПАРАТИТЪ ТУЛАНЪ МОДЕЛИ 1940 ГОДИНА

- 1) 6 ламповъ суперхетъ приемникъ за променливъ токъ съ 8 балансирани и 2 филтровачни крѣга.
  - 2) Гарантирано отдѣляне на станциитъ при 8 килоцикла, безъ да има нужда отъ спомагателни копчета, за отдѣляне смесващитъ се станции, каквито иматъ другитъ апарати съ по-малко балансирани крѣгове.
  - 3) Апарата е снабденъ съ най-хубавитъ европейски радио-лампи отъ червената серия. Най-нови модели, най-дълготрайни, най-економични!
  - 4) Стабилни квечове (кондензатори) патентъ на Радио Туланъ, единствени които съ своето устройство гарантиратъ завинаги постоянната настройка на апарата. Не се влияятъ отъ влага, топлина, сътресение или свърхелектрическо напрежение.
  - 5) Троенъ ролковъ кондензаторъ.
  - 6) Новъ патентъ командна система съ маховикъ, улесняваща много настройката на кѣситъ вълни.
  - 7) Ново магическо око за безшумно настройване на станциитъ.
  - 8) Нова конструкция голѣмъ динамиченъ високоговорителъ съ вълшебенъ тонъ и специфична приятна мекота.
  - 9) Междофреквентенъ антененъ филтъръ.
  - 10) Огледално фреквентенъ филтъръ за основно пречистване на хармоницитъ.
  - 11) Кѣси, срѣдни и дълги вълни: 16—51 м., 200—600 м., 700—2000 м.
  - 12) Постепенно измѣняваща се тонова контрола.
  - 13) Универсаленъ токовъ трансформаторъ за 120, 150 и 220 волта.
  - 14) Гнѣздо за втори високоговорителъ.
  - 15) Гнѣздо за грамофонна мембрана и микрофонъ.
  - 16) Изящна орѣхова кутия, съ изработка и размѣри споредъ изискванията на акустиката.
- Размѣри: широчина 53 см., дълбочина 29 см., височина 38 см. Тегло нето: 16 кгр.