




МОНТАЖНИ ОТДЪЛИ НА ТУЛАНЪ РАДИО



НАСТРОЙКА НА КОНДЕНЗАТОРИ




НАВИВАНЕ НА БОБИНИ



МОДЕЛЪ
660
ЗА
ВЪЛНИ


16 до 51 м.
200 до 600 м.
700 до 2000 м.



6 ламповъ приемникъ ТУЛАНЪ-конфортъ

МОДЕЛЪ
650
ЗА
ВЪЛНИ


16 до 51 м.
200 до 600 м.
700 до 2000 м.



5 ламповъ приемникъ ТУЛАНЪ-камеръ

МОДЕЛЪ
260
ЗА
ВЪЛНИ

16 до 51 м.
200 до 600 м.
700 до 2000 м.



6 ламповъ приемникъ ТУЛАНЪ за батерия съ
недоотигнати преимущества и економия на токъ

НАЙ-ВАЖНИ КАЧЕСТВА И НОВОСТИ ВЪ РАДИОАПАРАТИТЕ ТУЛАНЪ МОДЕЛИ 1940 ГОДИНА

- 1) 6 ламповъ суперхетъ приемникъ за променливъ токъ съ 8 балансирани и 2 филтровачни крѣга.
 - 2) Гарантирано отдѣляне на станцията при 8 килоцикла, безъ да има нужда отъ спомагателни копчета, за отдѣляне смесващитъ се станции, каквито иматъ другитъ апарати съ по-малко балансирани крѣгове.
 - 3) Апарата е снабденъ съ най-хубавитъ европейски радио-лампи отъ червената серия. Най-нови модели, най-дълготрайни, най-економични!
 - 4) Стабилни квечове (кондензатори) патентъ на Радио Туланъ, единствени които съ своето устройство гарантиратъ завинаги постоянната настройка на апарата. Не се влияятъ отъ влага, топлина, сътресение или свърхелектрическо напрежение.
 - 5) Троенъ ролковъ кондензаторъ.
 - 6) Новъ патентъ командна система съ маховикъ, улесняваща много настройката на кжситъ вълни.
 - 7) Ново магическо око за безшумно настройване на станцията.
 - 8) Нова конструкция голѣмъ динамиченъ високоговорителъ съ вълшебенъ тонъ и специфична приятна мекота.
 - 9) Междофреквентенъ антененъ филтъръ.
 - 10) Огледално фреквентенъ филтъръ за основно пречистване на хармоничитъ.
 - 11) Кжси, срѣдни и дълги вълни: 16—51 м., 200—600 м., 700—2000 м.
 - 12) Постепенно измѣняваща се тонова контрола.
 - 13) Универсаленъ токовъ трансформаторъ за 120, 150 и 220 волта.
 - 14) Гнѣздо за втори високоговорителъ.
 - 15) Гнѣздо за грамофонна мембрана и микрофонъ.
 - 16) Изящна орѣхова кутия, съ изработка и размѣри споредъ изискванията на акустиката.
- Размѣри: широчина 53 см., дълбочина 29 см., височина 38 см. Тегло нето: 16 кгр.

6 ламповъ батериенъ апаратъ съ същата конструкция както токовия апаратъ, съ 2 крайни лампи KL 4 — пушпулъ.

5 ламповъ суперхетъ приемникъ съ 8 балансирани и 2 филтровачни крѣга за промѣнливъ токъ, притежаващъ качествата на шестламповия токовъ апаратъ, безъ промѣнлива тонова контрола, безъ магическо око, съ обикновена командна система за настройка на станцията.

Размѣри: широчина 43 см., дълбочина 24 см., височина 34 см. Тегло нето 12 кгр.

Радиоапаратитъ Туланъ (4+2 лампи) се класираха на първо мѣсто отъ състезаващитъ се 16 фирми, при конкурса за доставка на радиоапарати за телеграфопощенци въ България.

Ето извадки отъ протоколитъ по конкурса:

„Конкурсътъ се произведе на 4. II. 1939 г. отъ 18 ч. и 30 м. до 22 ч. 30 м. въ съюзната канцелария отъ Управителния съветъ и назначената тонова комисия въ съставъ: г. Асенъ Найденовъ, главенъ диригентъ на Народната опера, г. Сжбчо Сжбевъ, баритонъ при същата опера и г. Данаилъ Василевъ, музикаленъ уредникъ при отдѣление Радиоразпрѣскване, при Гл. Т. П. Дирекция.

Резултатътъ отъ така уредения конкурсъ бѣ запечатанъ съ восъченъ печатъ, подписанъ отъ членоветъ на тоновата комисия и Управителния съветъ. Заклучени и подпечатани бѣха и изпитванитъ апарати, за да бждатъ прегледани на следния день отъ техническата комисия.

При така уредения конкурсъ, Управителния съветъ на съюза на 7. II. 1939 г. отвори запечатанитъ резултати на комисията и подписанитъ отдѣлни бележки на всѣки членъ отъ тоновата комисия и подреди радиоприемницитъ въ тоново отношение по обща бележка споредъ шестобалната система както следва:

Печатница „Котва“ — Синове Г. П. Иванови — Бургасъ, Телефонъ № 21-57

ТУЛАНЪ — много добъръ (5);
Оптальове — добъръ (4.77);
Радио Менде — добъръ (4.41) и
Кьортингъ — добъръ (4.25)

и съвета реши да препорѣча като най-подходящи радиоприемницитъ „ТУЛАНЪ“ и пр.

Протоколъ на техническата комисия

Комисията опредѣлена отъ Управителния съветъ на Съюза на п. т. т. служители въ България съ протоколно решение № 3 отъ 31. I. 1939 г. въ съставъ: инж. Григоръ А. Узуновъ — подначалникъ при отдѣлението Радиоразпрѣскване при Гл. Дирекция на П. Т. Т., инж. Христо А. Йордановъ — началникъ на Студиото при Радио — София и инж. Владимиръ Харизановъ — началникъ служба междуградски телефонни уредби при Центр. телефонна станция, на която се възлага да прегледа и изпита представенитъ при Съюза радиоприемни апарати и се произнесе, се събра на 7. II. 1939 г. въ изпитателната зала за отдѣление Радио-разпрѣскване и пр., и потвърди.

ТУЛАНЪ дава най-голѣмата гаранция за една сигурна серийна фабрична изработка и добра монтажна схема.

ГЛАВЕНЪ ДЕПОЗИТЪ ЗА БЪЛГАРИЯ
СВЕТОЗАРЪ М. ПРЕНЕРОВЪ & С-ие
Търговски тел. 29-16 **БУРГАСЪ** Технич. тел. 29-74

ПРЕДСТАВИТЕЛЪ:


Необгербвано съгласно чл. 32 т. 2. гр. XVII. Б. етъ Закона за герб. налогъ



ТУЛАНЪ Радио


1940
1941

ШАСИ НА
МОДЕЛЪ
660




Лампи Филипс червена серия:
ЕК 3, EF 9, EBO 3, EL 3,
EM 1, AZ 1

ШАСИ НА
МОДЕЛЪ
650



Лампи Филипс червена серия:
ECH 3, EF 9, EBO 3, EL 3, EZ 1

ШАСИ НА
МОДЕЛЪ
260



Лампи Филипс
KF 2, KF 2, KC 4, KBO 1,
KL 4, KL 4

Радио ТУЛАНЪ достави за сезона
1940 год. апарати за чиновниците
на Б. Д. Желъзници — надъ 1500 бр.
на Т. Пощенци — надъ 500 бр.
на общини, читали-
ща, войскови части — надъ 1000 бр.